

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности**  
**Немецкого национального района**

с. Гальбштадт

10.02.2015 г.

Председательствовал, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ННР, заместитель Главы Администрации района А.В. Опрышко.

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Немецкого национального района, руководители предприятий, организаций района, Главы Администраций сельских советов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О подготовке к пропуску весеннего паводка в период обильного снеготаяния в марте-апреле 2015 года.

Слушали:

Докладчик, начальник отдела ГО и ЧС, МП ННР, В.В. Лаас

Из доклада: в зимний период 2014-2015 г.г., как по Российской Федерации и в Алтайском крае в целом, так и в Немецком национальном районе в частности выпало рекордное количество осадков в виде снега. Запасы снега на настоящее время можно считать значительными и значительно превышающими среднегодовую норму за последнее десятилетие. Основная масса снега находится в населенных пунктах, вдоль дорог всех направлений, а так же на крышах зданий.

Для успешного пропуска талых вод и предотвращения возникновения ЧС связанной с обрушением кровли и перекрытий зданий (помещений), подтоплением жилого сектора, объектов АПК и других предприятий и организаций в период обильного снеготаяния в марте-апреле 2015 года необходимо выполнить следующие предупредительные мероприятия:

- 1.Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений совместно с руководителями объектов экономики АПК, предприятий, организаций и учреждений в срок до 10.03.2015 г. создать на местах рабочие комиссии (группы) по пропуску талых вод в населенных пунктах и на объектах экономики;
- 2.Рабочим комиссиям (группам) обследовать места возможного подтопления, организовать выполнение комплекса мероприятий по успешному пропуску талых вод;
- 3.Обеспечить резерв финансовых и материальных средств на проведение противопаводковых мероприятий;
- 4.Провести практические проверки имеющихся систем оповещения населения на случай возникновения ЧС;
- 5.Организовать работу по привлечению населения к очистке от снега приусадебных участков и по пропуску талых вод;
- 6.До наступления паводка обеспечить завоз в торговые точки предметов первой необходимости и медикаментов;
- 7.Провести перепись населения, проживающих в зонах возможного подтопления (затопления), на случай экстренной эвакуации, определить места их временного размещения, порядок питания и места эвакуации домашних животных;

8. Регулярно информировать население о проводимых мероприятиях по подготовке и организации работ по безаварийному пропуску талых вод;
  9. Определить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий возможных подтоплений, организовать их подготовку и материально-техническое обеспечение;
  10. Обеспечить надежный контроль за территориями АЗС и местами хранения ГСМ в зонах возможного подтопления с целью недопущения разлива ГСМ и попадания его в грунт (почву);
  11. Принять меры по обеспечению безопасности скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления;
  12. Рекомендовать руководителям объектов экономики и предприятий в срок до 10.03.2015г. обеспечить готовность необходимой техники, спецавтотранспорта и др. спецтехники, запасов ГСМ для проведения необходимых работ по пропуску талых вод с подведомственных территорий;
  13. Рекомендовать руководителям объектов экономики и предприятий (ООО «Энергия», «Подсосновское МОКХ», ГУП «Немецкое ДРСУ» и т.д.) в срок до 10.03.2013г. произвести все необходимые работы по герметизации всех действующих скважин и отводу от них талых вод. Организовать очистку кровель от скопившегося снега;
  14. Рекомендовать руководителям объектов экономики и предприятий (ООО «Энергия», «Подсосновское МОКХ», ГУП «Немецкое ДРСУ» и т.д.) в срок до 10.03.2015г. организовать очистку снега у откосов выемов, прорыть каналы для пропуска талых вод, очистить водопропускные трубы под дорогами. Организовать очистку снега от фундаментов зданий и сооружений где имеются подвальные помещения, предотвратить попадание талых вод в подвалы, в склады хранения ядохимикатов, зерна и др. сельхоз продукции;
  15. Рекомендовать начальнику Славгородского РЭС, начальникам участков объектов экономики и предприятий в срок до 10.03.2015г. обследовать линии э/снабжения и связи, попадающие в зоны возможного подтопления, принять меры по их очистке, укреплению, обеспечению надежного обеспечения электроэнергией и связи потребителей;
  16. Рекомендовать руководителям объектов экономики и предприятий в период обильного снеготаяния организовать круглосуточное дежурство ведущих специалистов, постоянно поддерживать связь с Администрацией района, единой дежурно-диспетчерской службой (тел. 22-2-24;01; сот.010)
- П. Рекомендовать начальнику ТЦ ННР (СП. Гречухин) обеспечить бесперебойную связь со всеми населенными пунктами и объектами экономики на весь период прохождения паводка;
- 18.0 всех происшествиях, связанных с подтоплением (затоплением) и пропуском талых вод, незамедлительно докладывать в ЕДДС района по тел: 01; 22-2-24; сот:010.

Заслушав информации докладчика комиссия решила:

1. Информацию докладчика принять к сведению;
2. Мероприятия предложенные докладчиком взять за основу в работе по пропуску весеннего паводка.

Председатель КЧС и ПБ ННР

Начальник отдела ГО и ЧС, МП  
ответственный секретарь КЧС и ПБ  
Администрации ННР



А.В. Опышко

В.В. Лаас