

ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Немецкопхнационального района

с. Гальбштадт

11.04.2015г.

Председательствовал, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ННР, заместитель Главы Администрации района В.А. Опрышко.

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Немецкого национального района, руководители организаций и предприятий района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ситуации, связанной с подтоплением талыми водами жилых домов и подворий в селах района.

Слушали:

Докладчик, начальник отдела ГО и ЧС, МП ННР, В.В. Лаас.

Из доклада: 11 апреля 2015 года в ЕДДС района по телефону поступили сообщения о том, что в населенных пунктах района, а именно в с. Шумановка, в с. Подсосоново, в с. Камыши и в с. Кусак возникла угроза подтопления подворий и жилых домов талыми водами. Из донесений Глав Администраций поселений установлено, что в с. Шумановка по ул. Титова 22;24;26 подтоплено 3 приусадебных участка, на которых проживают 7 человек. Угроза подтопления еще 5 участков на которых проживают 20 человек. В с.Подсосоново подтоплено 6 приусадебных участков в 3-х двухквартирных домах по ул. Лесная 18;20;22 в которых проживают 19 человек. Угроза подтопления еще 2-х двухквартирных домов, в которых проживают 10 человек. В с. Камыши подтоплено 45 приусадебных участков на которых проживают 147 человек (ул. Луговая -30 участков и ул. Чкалова - 15). Угроза подтопления еще 20 приусадебных участков с населением 46 человек. В с. Кусак подтоплено 3 приусадебных участка с населением 8 человек, ул. Комсомольская 1; 2А и ул. Мира 90 А. Угрозы дальнейшего подтопления в селе нет.

В связи со сложившейся ситуацией во всех населенных пунктах, где произошло подтопление приусадебных участков работают оперативные группы, задействована техника и рабочие базовых хозяйств и организаций, проводится отведение воды посредством рытья дренажных траншей в сторону от населенных пунктов, проводится подсыпка грунтом и шлаком низменных мест. Спасение имущества, подсобного хозяйства, домашних животных и эвакуация населения не требуется. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

Данные сообщения ЕДДС незамедлительно были переданы начальнику отдела ГО и ЧС, МП района, после чего во все вышеперечисленные населенные пункты выехали члены КЧС и ПБ района в составе председателя КЧС и ПБ Опрышко В.А., его заместителя Краноголовенко В.А., Лаас В.В., Титоренко Я.Я.. По прибытию в села факты подтопления приусадебных участков подтвердились. Во все населенные пункты талая вода, поступала и поступает с земель сельхозугодий, расположенных в непосредственной близости от населенных пунктов. Подтопленными приусадебными участками оказались те участки, которые расположены в низменных частях сел.

Подобная ситуация стала возможным в связи с тем, что руководством Администраций сел, расположенных в зонах подтопления и базовых хозяйств, расположенных в данных населенных пунктах не были выполнены рекомендации заседаний КЧС и ПБ района № 3 от 10.02.2015г. и № 4 от 17.02.2015г. в которых, для успешного пропуска талых вод, им было рекомендовано провести ряд предупредительных мероприятий, таких как очистить улицы сел от снега, прорыть канавы и очистить водопроводные трубы под проезжими частями улиц и т.д..

Для стабилизации ситуации в населенных пунктах района, отвода талых вод и недопущения ЧС необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Оперативной группе района, ситуацию по подтоплению населенных пунктов района, взять под постоянный и особый контроль.

2. Для координации действий работами в населенных пунктах, попавших зону подтопления, по пропуску талых вод, создать и утвердить рабочие группы в состав которых включить представителей Администрации района, сельсоветов, и базовых хозяйств, расположенных в данных поселениях.

3. Рекомендовать Главам Администраций сельсоветов, на работы, связанные по отводу талых вод от населенных пунктов, привлечь жителей данных поселений, обеспечив их необходимым инвентарем.

4. Рекомендовать руководству базовых хозяйств, КФХ расположенных в зоне подтопления, задействовать на работах по отводу талых вод от населенных пунктов и от производственных объектов хозяйства, рабочих данных хозяйств, обеспечив их необходимым инвентарем и техникой (экскаваторами, бульдозерами и т.д.).

5. Рекомендовать руководству Администраций сельсоветов для постоянного контроля (до окончания паводка), создать рабочие группы, установив за ситуацией в населенных пунктах круглосуточное дежурство и обо всех ухудшениях ситуации, незамедлительно докладывать руководству района и в ЕДДС по тел. «01», «112», «22-3-43», «22-2-40».

б. Начальнику МУП «МТК» (Лизов А.Л.), для работ по отводу талых вод от сел района, по запросу, выделять Администрациям сел необходимую технику (экскаватор, бульдозер и т.д.).

7. Рекомендовать руководству базовых хозяйств и КФХ района провести необходимые предупредительные мероприятия, для пропуска талых вод и предотвратить попадание воды в подвалы, склады хранения ГСМ, ядохимикатов, сельхоз продукции и др. ТМЦ.

Заслушав докладчика, комиссия решила:

1. Информацию докладчика, принять к сведению.

2. Мероприятия предложенные докладчиком взять за основу в работе по пропуску весеннего паводка в районе.

Председатель КЧС и ПБ ННР



В.А. Опрышко

Начальник отдела ГО и ЧС, МП
ответственный секретарь КЧС и ПБ ННР

В.В. Лаас